

AISLAMIENTO POR AEROSOL

RECOMENDACIONES PARA LA FAMILIA Y EL PACIENTE

Versión: 4 Publicación: 2022-12-06 Código: MOP-PCU-GI-98

TRASMISIÓN POR AEROSOL

Esta transmisión ocurre cuando los microorganismos permanecen suspendidos en el aire pudiendo así ser inhalados por una persona susceptible dentro de la misma habitación o cubículo.

INDICACIONES

No se permiten visitas. Solo serán permitidos 2 acompañantes en la habitación. En lo posible, evite el acompañamiento de personas susceptibles como niños, adultos mayores y mujeres embarazadas.



VIGILADO Supersalud

Realice higiene de manos con alcohol glicerinado antes y después del contacto con el paciente y al salir de la habitación.

El paciente debe permanecer dentro de la habitación y usar mascarilla quirúrgica. El acompañante siempre debe usar respirador N95.



Mantener la puerta cerrada de la habitación o cubículo. Durante su traslado a otras áreas de la clínica, es necesario portar mascarilla quirúrgica.

Al estornudar o toser, deberá protegerse con la cara interna del brazo o usar un pañuelo desechable y descartarlo; recuerde además desinfectarse las manos con una solución antiséptica.



La duración del aislamiento dependerá de la naturaleza de su enfermedad. Su médico le informará.

En el momento de su salida de la institución, no olvide preguntar al personal de la salud, los cuidados que debe tener en su hogar, ellos estarán dispuestos a resolver cualquier inquietud.

LA SEGURIDAD ES UN COMPROMISO DE TODOS. GRACIAS POR SU COLABORACIÓN