

Procure mantener fija la sonda a la parte interna del muslo.

Evite desconectar la sonda de la bolsa recolectora de orina.

La bolsa recolectora deberá estar por debajo de la vejiga o cintura y no tocar el suelo.



La sonda debe permanecer sin acodaduras y no enrollada, para permitir el paso de la orina.




Al bañarse, lave con agua y jabón tanto el área genital, como los primeros 10 cm de la sonda, desde el orificio de la salida (meato).



Vaciar la bolsa recolectora, al menos 3-4 veces a día o a necesidad si la bola se llena con más frecuencia.

**Consulte al médico en caso de dolor lumbar o abdominal, retiro accidental de la sonda, presencia de fiebre; o si no observa orina en la bolsa recolectora y siente deseos de eliminar.**



Procure mantener fija la sonda a la parte interna del muslo.

Evite desconectar la sonda de la bolsa recolectora de orina.

La bolsa recolectora deberá estar por debajo de la vejiga o cintura y no tocar el suelo.



La sonda debe permanecer sin acodaduras y no enrollada, para permitir el paso de la orina.



Al bañarse, lave con agua y jabón tanto el área genital, como los primeros 10 cm de la sonda, desde el orificio de la salida (meato).



Vaciar la bolsa recolectora, al menos 3-4 veces a día o a necesidad si la bola se llena con más frecuencia.

**Consulte al médico en caso de dolor lumbar o abdominal, retiro accidental de la sonda, presencia de fiebre; o si no observa orina en la bolsa recolectora y siente deseos de eliminar.**