Actúa Con Velocidad

Un ataque cerebrovascular (ACV) es la interrupción del aporte de sangre al cerebro[1], cada minuto que pasa desde que se inicia un ataque cerebrovascular isquémico mueren 1.9 millones de neuronas.[2]

Identifica los síntomas a tiempo

Los **síntomas** del ACV*requieren una respuesta **urgente**.

C — **Cara** torcida

O — **Ojo** Alteración de la visión

R — **Rápida** debilidad de un brazo o pierna

R — **Raro** al hablar

E — **Emergencias** Llamar 123

*Acrónimo autoría Dr. Luis Fernando Roa - Neurólogo.

Los síntomas del ACV se presentan de manera súbita y repentina.

Las primeras
4 horas y media
son cruciales para la atención de quien sufre un ACV[3].

Ante cualquier signo que se observe, acudir inmediatamente a un servicio de emergencias.

1. Adaptado de:https://www.stroke.org/-/media/stroke-files/spanish-resources/explaining-stroke-2020-spanish.pdf?la=en
2. Saver JL. Time is brain - quantied. Stroke 2006;37:263-6.
3. Hacke Werner et al, Thrombolysis with Alteplase 3 to 4.5 hours after Acute Ischemic Stroke, N Engl J Med 359:13, 2008.
4. Candelise Livia et al, Stroke-unit care for acute stroke patients: an observational follow-up study, The Lancet 369, 2007.

*ACV Ataque Cerebrovascular

La información contenida en este material no pretende reemplazar el consejo médico profesional, consulte siempre a su médico si tiene preguntas y/o preocupaciones acerca de su condición médica. Material educativo exclusivamente para pacientes/público general. Boehringer Ingelheim S.A., Teléfono: (+57 1) 319 91 00, e-mail: medfora.co@boehringer-ingelheim.com Dirección: Carrera 11 No. 84A-09 Piso 5, Bogotá D.C. Colombia. Código: PC-CO-102533

méderi

RecaVar

ACN®
Asociación Colombiana de Neurología